



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРОКУРАТУРА
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОКУРАТУРА
ЛОКНЯНСКОГО РАЙОНА**

182900, г. Локня, ул. Первомайская, д. 30-а

Директору ГУСО «Локнянский
психоневрологический
интернат»

Тимошенко Л.А.

30.08.2019 № 02-24-2019

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
требований федерального
законодательства о противодействии
терроризму.

Прокуратурой Локнянского района проведена проверка исполнения требований действующего законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму в деятельности ГУСО «Локнянский психоневрологический интернат», по результатам которой установлено следующее.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации среди прочего обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Вместе с тем, проведенной прокуратурой Локнянского района проверкой деятельности ГУСО «Локнянский психоневрологический интернат» установлены нарушения требований действующего законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии с ч.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства

ЛО № 005054
Прокуратура Локнянского
района Псковской области
№ Прдр-20580006-30-19/-
20580006

оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В нарушении приведенной нормы закона в ГУСО «Локнянский психоневрологический интернат» система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Согласно п. 13.3.6 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержденной приказом МЧС России от 25.03.2009 года № 175 горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м.

В нарушении приведенных норм закона, горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в ГУСО «Локнянский психоневрологический интернат» составляет не менее 0,5 м.

В нарушении п.п. 2, 20, 35, 39, 42, 57, 135, 460, 480 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (далее - ППР в РФ) в ГУСО «Локнянский психоневрологический интернат» на момент проверки не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, руководитель организации не обеспечил наличие обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности на складских и производственных помещениях учреждения, запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, ковры на путях эвакуации надёжно не прикреплены к полу, в учреждении эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), руководитель организации не обеспечил наличие в зданиях и сооружениях организации, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (инвалидов), огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте более 1,5 метра.

Кроме того, в ходе проведенной проверки установлены нарушения в сфере противодействия терроризму.

Согласно пунктам 1, 7 ст. 2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ), одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

В силу п. 4 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Согласно п. 6 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Требования к антитеррористической защищенности объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 N 410 (далее- Требования).

Вместе с тем, проведенной прокуратурой Локнянского района проверкой установлено, что по состоянию на 30.08.2019 года общая численность персонала учреждения и его подопечных составляет более 50 человек. ГУСО «Локнянский психоневрологический интернат» с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения по результатам проведенного категорирования отнесено к объектам первой категории.

В соответствии с п.16, 17 24 Требованиями в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории учреждениями разрабатываются и утверждаются организационно-распорядительные документы по вопросам определенным в п.16 Требованиями.

На объектах (территориях) первой категории дополнительно к мероприятиям, предусмотренным п. 15 Требованиями среди прочих осуществляются мероприятия по оснащению объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны и (или) обеспечение охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций.

Плановая проверка антитеррористической защищенности объекта (территории) проводится не реже одного раза в 3 года в соответствии с планом-графиком проверок, утверждаемым руководителем органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории).

В нарушении приведенных положений закона в ГУСО «Локнянский психоневрологический интернат» не разработаны организационно-распорядительные документы по вопросам осуществления контроля за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий); информирования работников объектов (территорий) о требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях); проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников объектов (территорий) и посетителей из зданий (сооружений); взаимодействия и взаимного обмена информацией с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации; обеспечения информационной безопасности и осуществления мер, исключаящих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов (территорий).

ГУСО «Локнянский психоневрологический интернат» инженерно-техническими средствами и системами охраны не оборудовано, обеспечение охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций не осуществляется.

Плановая проверка антитеррористической защищенности объекта не осуществляется.

Причинами и условиями, способствовавшими возникновению данных нарушений, явилось в том числе отсутствие должного контроля с Вашей стороны, а также ненадлежащее исполнение своих обязанностей специалистом по охране труда Лихатовой Л.В. ответственной за выполнение антитеррористических мероприятий в учреждении, старшей медсестрой Питкинен Е.Г., техником Бабаевым С.В., завхозом Голубевой И.А., бухгалтером Афанасьевой Л.Ф., завскладом Бабичевой Г.А. ответственными за обеспечение пожарной безопасности в ГУСО «Локнянский психоневрологический интернат».

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, а именно: устранить нарушения ч.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6

СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержденной приказом МЧС России от 25.03.2009 года № 175, для чего обеспечить дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников учреждения, путем установки специализированного оборудования в учреждении; обеспечить соблюдение горизонтального и вертикального расстояний от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом не менее 0,5 м.; обеспечить устранение нарушений п.п. 2, 20, 35, 39, 42, 57, 135, 460, 480 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме в ГУСО «Локнянский психоневрологический интернат», путем разработки инструкции о мерах пожарной безопасности, обеспечить наличие обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности на складских и производственных помещениях учреждения; оснастить двери эвакуационных выходов запорами обеспечивающими возможность их закрытия изнутри без ключа, прикрепить к полу ковры на путях эвакуации (убрать), обеспечить ремонт электропроводки и кабелей в учреждении с видимыми повреждениями изоляции, обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организовать перекачку пожарных рукавов, обеспечить наличие к зданиям и сооружениям учреждения в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (инвалидов); расположить огнетушители на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте более 1,5 м.; принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства о противодействии терроризму, а именно п.п.16, 17 24 Требований к антитеррористической защищенности объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 N 410, для чего принять меры по разработке документов предусмотренных п. 16 Требований в ГУСО «Локнянский психоневрологический интернат»; оснастить здания учреждения инженерно-техническими средствами и системами охраны и (или) обеспечить охрану объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций; провести плановую проверку антитеррористической защищенности объекта.

2. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности специалиста по охране труда Лихатовой Л.В., старшей медсестрой Питкинен Е.Г., техника Бабаевым С.В., завхоза Голубевой И.А., бухгалтера Афанасьевой Л.Ф., завсклада Бабичевой Г.А.

3. О времени и месте рассмотрения заблаговременно уведомить прокурора района.

4. О результатах рассмотрения представления в письменной форме сообщить в прокуратуру района в течение месяца со дня его внесения. К ответу необходимо приложить протокол рассмотрения настоящего представления и документы, свидетельствующие об устранении нарушений, копию приказа о привлечении должностного лица к дисциплинарной ответственности.

И.о. прокурора района

младший советник юстиции



Р.М. Андруцеляк